

## **HOJA INFORMATIVA-GATOS**

### **ALIMENTACIÓN**

Recomendamos que los gatos coman un alimento de gama alta. Los gatitos dejan de tomar leche materna alrededor de los 30-40 días de edad, momento en el cuál se ha de introducir gradualmente la comida de gatito. Han de continuar con esta comida hasta los 6-12 meses, después se ha de cambiar a un pienso de mantenimiento. Pueden comer tanto pienso seco como comida en latas aunque generalmente es preferido alimentarlos con pienso seco debido a que es más cómodo.

Los gatos generalmente van "picando" todo el día un poco de comida aunque en ocasiones es posible, e incluso recomendable, acostumbrarles a hacer 2 ó 3 comidas diarias. Los gatos que viven en un piso deberían comer una comida menos energética para evitar problemas de sobrepeso.

Por favor, consúltenos acerca de la mejor alimentación para su gato.

### **DESPARASITACIÓN INTERNA**

La desparasitación interna es para tratar y prevenir tanto gusanos redondos como planos. Cuando son gatitos han adquirido los gusanos por la leche materna y por lo tanto hay que hacer desparasitaciones cada 2 semanas hasta que cumplen los 3 meses. De adultos, la infección es más frecuente a través de las pulgas.

Se ha de desparasitar cada 3 meses si su gato tiene acceso al exterior y es cazador y cada 6 meses si vive en un piso.

### **DESPARASITACIÓN EXTERNA**

**Pulgas;** es recomendable tratar 1 vez al mes incluso durante los meses de invierno, incluso si su gato vive en el interior.

Las pulgas son responsables de un variado cuadro de enfermedades como puede ser la dermatitis alérgica a la picadura de las pulgas o la infección de gusanos planos.

El 90% de las pulgas residen en el ambiente donde vive su gato, por este motivo cuando detectamos que tienen pulgas hay que tratar el ambiente con un insecticida adecuado.

**Garrapatas;** al igual que las pulgas, las garrapatas son transmisoras de enfermedades muy graves para su gato. Si su gato tiene acceso al exterior recomendamos desparasitarlo 1 vez al mes, incluso durante los meses de invierno.

### **DIROFILARIOSIS("Enfermedad del gusano del corazón")**

La dirofilaria es un gusano que se aloja en el corazón que afecta tanto a los perros como a los gatos. Se transmite por la picadura de un mosquito. La incidencia en Ibiza está aumentando y puede causar una enfermedad que en muchos casos tiene consecuencias fatales. Es posible prevenir la aparición de esta enfermedad al 100%. Consúltenos y le asesoraremos en el mejor tratamiento preventivo para su gato.

## **MICROCHIP**

Se trata de un pequeño chip que emite un número al pasar un lector de microchips, se introduce debajo de la piel del animal mediante una inyección. A éste número van asociados los datos del propietario y esta información es guardada en el Colegio Oficial de Veterinarios de las Baleares. Es muy importante notificarnos de cualquier cambio de datos (dirección, teléfono) para poder así actualizarlos en la central (se trata de un servicio gratuito).

## **VACUNAS**

*Su gato no ha de salir al exterior ni tener contacto con animales no vacunados hasta que haya completado el primer ciclo vacunal que generalmente es alrededor de los 3 meses.*

\***Panleucopenia felina**, se trata de un virus muy similar al parvovirus canino. Cursa con vómitos y diarreas sanguinolentas que en muchas ocasiones son profundas y fatales.

La primovacunación consiste en dos inyecciones a los 2 y a los 3 meses de edad del gatito. La revacunación posterior es anual.

\***Rinotraqueítis felina**, es una enfermedad vírica que produce síntomas respiratorios junto con descarga oculonasal, estornudos, conjuntivitis y, ocasionalmente, tos.

La primovacunación es a los 2 y 3 meses de edad y posteriormente se han de administrar recordatorios anuales.

\***Calicivirus felino**, se trata también de un virus que causa enfermedad respiratoria en los gatos aunque generalmente sus síntomas son menos graves que la rinotraqueítis felina.

La vacunación, al igual que la anterior, es a los 2 y 3 meses de edad en gatitos y posteriormente los recordatorios son anuales.

\***Virus de la leucemia felina (FeLV)**, es una enfermedad vírica grave que puede causar una gran variedad de síntomas distintos. Es posible que los gatitos hayan adquirido este virus a través de la madre y por este motivo es recomendable establecer, mediante un rápido y sencillo análisis de sangre, si ya presenta la infección. En el caso que esté infectado con la leucemia felina y el animal no esté enfermo, en algunos casos pueden superarla. Estos gatos han de quedar aislados en un piso y no permitir contacto con otros gatos a fin de evitar la propagación de la enfermedad. En el caso que no esté infectado es recomendable vacunar si su gato va a tener acceso al exterior y por lo tanto contacto con otros gatos potencialmente no vacunados

La vacuna se puede poner a partir de los 2 meses de vida, hay que inocular un recordatorio al mes de la primera vacuna y posteriormente las vacunas son anuales.

\***Rabia**, en gatos la vacuna de la rabia no es obligatoria aunque sí es necesario si va a viajar al extranjero con su gato.

## **HIGIENE DENTAL**

Recomendamos guardar una correcta higiene dental de su gato.

Cuando son gatitos tenemos que acostumbrarlos a que les tocamos la boca y que les cepillamos los dientes.

Existe pasta de dientes y cepillos especiales para mascotas, al igual que dietas especiales que retrasan la aparición del sarro.

Por favor consúltenos acerca del mantenimiento de la salud bucal de su gato.

## **ESTERILIZACIÓN**

La esterilización o castración de los animales no destinados a la cría es importante como parte del programa de prevención de aparición de enfermedades y por lo tanto en muchos casos se aumenta la calidad y la cantidad de vida.

En gatos macho se retiran los testículos dejando la bolsa escrotal. Se trata de un procedimiento muy simple que se hace bajo anestesia general. El postoperatorio es muy poco complicado y generalmente los gatos pasan a hacer vida normal en 24h. En los gatos es de especial importancia al reducir enormemente la posibilidad de contagio con el *virus de la inmunodeficiencia felina*, que es responsable de una enfermedad muy similar al SIDA de humanos, para la cual lamentablemente no existe ninguna vacuna eficaz comercializada en España.

En gatas se realiza una ovariectomía(OVH), que consiste en la extirpación quirúrgica de tanto los ovarios como del cuerpo uterino. La OVH es una cirugía un poco más complicada que la castración y requiere el acceso a la cavidad abdominal. Su gata tendrá unos puntos en la piel que tendremos que retirar a los 10 días de la cirugía. Es recomendable que durante este período su gata permanezca en el interior de la casa.

La OVH temprana reduce la aparición de tumores mamarios, en ocasiones malignos, al igual que previene la aparición de otra serie de enfermedades como puede ser la piómetra(infección de matriz), los embarazos psicológicos y enfermedades de la piel entre otros.

La castración y la OVH se puede realizar a cualquier edad, nosotros recomendamos hacerlo a partir de los 6 meses para reducir los riesgos anestésicos.

## **CUIDADO DE LAS UÑAS**

El cuidado de las uñas de los gatos es muy importante. los gatos necesitan afilarse las uñas y para ello hemos de suministrarles con el material necesario. si su gato va a vivir en el interior necesitará un buen rascador. también es muy importante jugar con nuestros gatos para evitar el aburrimiento y siempre rotar los juguetes!.

para más información acerca del cuidado de las uñas y el enriquecimiento medioambiental no dude en preguntarnos. también disponemos de artículos muy interesantes para que los lea en su tiempo libre.

Por favor, consúltenos con cualquier duda que tengan.